



آخرین آمار مربوط به عفونت اچ آی وی در جمهوری اسلامی ایران

شش ماهه اول سال ۱۳۹۴

بهداشت عمومی



وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیماریهای واگیر

## فهرست

- ۲ ..... مکانی اجمالی بر آمار :
- ۳ ..... ۱- آمار موارد مبتلا به لچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس :
- ۴ ..... ۲- آمار موارد مبتلا به لچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا :
- ۵ ..... ۳- آمار موارد مبتلا به لچ ای وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال :
- ۶ ..... ۴- آمار موارد مبتلا به لیدز لچ آی وی پیشرفته ثبت شده بر حسب جنس :
- ۶ ..... ۵- آمار موارد فوت ثبت شده بر حسب جنس :
- ۷ ..... ۶- نمودار روند شناسایی موارد جدید لچ آی وی :

## نگاهی اجمالی بر آمار :

بر اساس نظام جامع مدیریت داده های الکترونیک اچ آی وی کشور ، تا تاریخ ۱۳۹۴/۷/۱ مجموعاً ۳۰۱۸۳ نفر مبتلا به اچ آی وی شناسائی، ثبت و گزارش شده است، که ۸۵٪ آنان را مردان و ۱۵٪ را زنان تشکیل می دهند. ۵۲٪ موارد ثبت شده در گروه سنی ۲۱ تا ۳۵ سال هستند.

بر اساس این نظام گزارش دهی از کل موارد شناخته شده تعداد ۷۳۸۷ نفر فوت ثبت شده است و ۹۳۹۴ نفر نیز ، وارد مرحله ایدز( اچ آی وی پیشرفته) شده اند .


علل ابتلا به اچ آی وی در بین کل مواردیکه از سال ۱۳۶۵ تا کنون در کشور به ثبت رسیده اند به ترتیب، تزریق با وسایل مشترک در مصرف کنندگان مواد (۶۷درصد)، رابطه جنسی (۱۸ در صد) و انتقال از مادر به کودک (۲ در صد) بوده است. راه انتقال در ۱۲٪ از این گروه نامشخص مانده است.

لازم به ذکر است که راه انتقال ۱درصد از این موارد مربوط به خون و فرآورده های خونی در سال های پیش از اجرای سیاست پلاپیش صد در صدی خون سالم توسط سازمان انتقال خون می باشد.

این در حالی است که الگوی راه انتقال و درصد ابتلای زنان ومردان در سال های اخیر تغییر کرده است به گونه ای که از کل موارد شناسایی و گزارش شده در شش ماه اول سال جاری ۳۴٪ موارد ثبت را زنان و ۶۶٪ آنها را مردان تشکیل می دهند . و راه احتمالی انتقال در ۳۹٪ موارد اعتیاد تزریقی ، ۴۱٪ روابط جنسی ؛ ۳٪ مادر به کودک و در ۱۷٪ راه احتمالی ابتلا بیان نشده است . ضمناً هیچ مورد ابتلا جدیدی از طریق خون و فرآورده های خونی ثبت نشده است.

۱- آمار موارد مبتلا به ایچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس :

| جنس      | تعداد | درصد |
|----------|-------|------|
| زن       | ۴۵۵۱  | %۱۵  |
| مرد      | ۲۵۶۳۲ | %۸۵  |
| کل موارد | ۳۰۱۸۳ | %۱۰۰ |




۲- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و سن زمان ابتلا :

| کل   |       | مرد  |       | زن   |       | سن زمان تشخیص     |
|------|-------|------|-------|------|-------|-------------------|
| درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد |                   |
| ۱٪   | ۳۷۵   | ۱٪   | ۲۱۹   | ۳٪   | ۱۵۶   | ۰.۱. زیر ۵ سال    |
| ۱٪   | ۱۵۲   | ۰٪   | ۸۶    | ۱٪   | ۶۶    | ۰.۲. ۶ تا ۱۰ سال  |
| ۰٪   | ۱۱۸   | ۰٪   | ۸۸    | ۱٪   | ۳۰    | ۰.۳. ۱۱ تا ۱۵ سال |
| ۲٪   | ۵۹۲   | ۲٪   | ۴۴۰   | ۳٪   | ۱۵۲   | ۰.۴. ۱۶ تا ۲۰ سال |
| ۱۰٪  | ۳۱۶۸  | ۱۰٪  | ۲۵۴۵  | ۱۴٪  | ۶۲۳   | ۰.۵. ۲۱ تا ۲۵ سال |
| ۲۱٪  | ۶۴۸۵  | ۲۱٪  | ۵۴۷۵  | ۲۲٪  | ۱۰۱۰  | ۰.۶. ۲۶ تا ۳۰ سال |
| ۲۱٪  | ۶۴۵۳  | ۲۲٪  | ۵۵۳۱  | ۲۰٪  | ۹۲۲   | ۰.۷. ۳۱ تا ۳۵ سال |
| ۱۵٪  | ۴۶۲۲  | ۱۶٪  | ۴۰۰۳  | ۱۴٪  | ۶۱۹   | ۰.۸. ۳۶ تا ۴۰ سال |
| ۹٪   | ۲۶۸۸  | ۹٪   | ۲۳۳۴  | ۸٪   | ۳۵۴   | ۰.۹. ۴۱ تا ۴۵ سال |
| ۵٪   | ۱۴۸۱  | ۵٪   | ۱۲۶۲  | ۵٪   | ۲۱۹   | ۱.۰. ۴۶ تا ۵۰ سال |
| ۴٪   | ۱۱۴۶  | ۴٪   | ۹۳۲   | ۵٪   | ۲۱۴   | ۱.۱. ۵۱ تا ۶۵ سال |
| ۵٪   | ۱۶۵۳  | ۶٪   | ۱۵۴۳  | ۲٪   | ۱۱۰   | ۱.۲. بالای ۶۵ سال |
| ۴٪   | ۱۲۵۰  | ۵٪   | ۱۱۷۴  | ۲٪   | ۷۶    | نامعلوم           |
| ۱۰۰٪ | ۳۰۱۸۳ | ۱۰۰٪ | ۲۵۶۳۲ | ۱۰۰٪ | ۴۵۵۱  | کل موارد          |

۳- آمار موارد مبتلا به اچ آی وی ثبت شده بر حسب جنس و راه احتمالی انتقال :

| کل   |       | مرد  |       | زن   |       | راه های انتقال            |
|------|-------|------|-------|------|-------|---------------------------|
| درصد | تعداد | درصد | تعداد | درصد | تعداد |                           |
| ۶۷%  | ۲۰۳۳۴ | ۷۸%  | ۱۹۹۷۸ | ۸%   | ۳۵۶   | ۱. اعتیاد تزریقی          |
| ۱۸%  | ۵۳۹۵  | ۸%   | ۱۹۷۳  | ۷۵%  | ۳۴۲۲  | ۲. روابط جنسی             |
| ۲%   | ۴۸۴   | ۱%   | ۲۶۵   | ۵%   | ۲۱۹   | ۳. مادر به کودک           |
| ۱%   | ۲۴۳   | ۱%   | ۲۲۲   | ۰%   | ۲۱    | ۴. خون و فرآورده های خونی |
| ۱۲%  | ۳۷۲۷  | ۱۲%  | ۳۱۹۴  | ۱۲%  | ۵۳۳   | ۵. نامشخص                 |
| ۱۰۰% | ۳۰۱۸۳ | ۱۰۰% | ۲۵۶۳۲ | ۱۰۰% | ۴۵۵۱  | کل                        |



۴. آمار موارد مبتلا به ایدز اچ آی وی پیشرفته ثبت شده بر حسب جنس :

| موارد مبتلا به ایدز | تعداد | درصد |
|---------------------|-------|------|
| زن                  | ۲۳۷۸  | ۲۵%  |
| مرد                 | ۷۰۱۶  | ۷۵%  |
| کل موارد            | ۹۳۹۴  | ۱۰۰% |

۵. آمار موارد فوت ثبت شده بر حسب جنس :

| موارد فوت | تعداد | درصد |
|-----------|-------|------|
| زن        | ۴۵۹   | ۶%   |
| مرد       | ۶۹۲۸  | ۹۴%  |
| کل موارد  | ۷۳۸۷  | ۱۰۰% |

۶. نمودار روند شناسائی موارد جدید اچ آی وی :

روند شناسائی موارد جدید اچ آی وی

